


## Serie DLO - Modelo extra grande - Tubo caucho



<p><b><u>Ø int./ext. (mm)</u></b></p> <p>13 x 20</p>	<p><b><u>Longitud máx (m)</u></b></p> <p>30</p>	<p><b><u>Enchufe</u></b></p> <p>ESI 11EB</p>	<p><b><u>Caudal (l/min)</u></b></p> <p>850</p>
<p><b><u>Entrada giratoria rosca macho BSPP</u></b></p> <p>G 1/2</p>	<p><b><u>Peso (kg)</u></b></p> <p>39</p>	<p><b><u>Tecnología</u></b></p> <p>Bloqueo del tubo por trinquete de parada</p>	<p><b><u>Presión máx de uso</u></b></p> <p>12 bar</p>
<p><b><u>Material</u></b></p> <p>Carter acero con pintura epoxy</p>	<p><b><u>Conexión</u></b></p> <p>1 m de tubo en entrada</p>	<p><b><u>Equipado con</u></b></p> <p>Soporte fijo</p>	

### Descripción

Referencia	Ø int./ext. (mm)	Longitud máx (m)	Enchufe	Caudal (l/min)	Entrada giratoria rosca macho BSP	Peso (kg)
<b>DLO 1330IS</b>	13 x 20	30	ISI 11EB	850	G 1/2	39
<b>DLO 1625IS</b>	16 x 23	25	ISI 11EB	1700	G 1/2	41
<b>DLO 1920IS</b>	19 x 27	20	ISI 11EB	2400	G 1	42
<b>DLO 1330ES</b>	13 x 20	30	ESI 11EB	850	G 1/2	39
<b>DLO 1625ES</b>	16 x 23	25	ESI 11EB	1700	G 1/2	39
<b>DLO 1920ES</b>	19 x 27	20	ESI 11EB	2400	G 1	42



### Dimensions

Referencia	A mm	B mm
<b>DLO 1330IS</b>	615	610
<b>DLO 1625IS</b>	615	610
<b>DLO 1920IS</b>	615	610
<b>DLO 1330ES</b>	615	610
<b>DLO 1625ES</b>	615	610
<b>DLO 1920ES</b>	615	610