


Serie DLO - Modelo extra grande - Tubo caucho



<p><u>Ø int./ext. (mm)</u></p> <p>13 x 20</p>	<p><u>Longitud máx (m)</u></p> <p>30</p>	<p><u>Enchufe</u></p> <p>ISI 11EB</p>	<p><u>Caudal (l/min)</u></p> <p>850</p>
<p><u>Entrada giratoria rosca macho BSPP</u></p> <p>G 1/2</p>	<p><u>Peso (kg)</u></p> <p>39</p>	<p><u>Tecnología</u></p> <p>Bloqueo del tubo por trinquete de parada</p>	<p><u>Presión máx de uso</u></p> <p>12 bar</p>
<p><u>Material</u></p> <p>Carter acero con pintura epoxy</p>	<p><u>Conexión</u></p> <p>1 m de tubo en entrada</p>	<p><u>Equipado con</u></p> <p>Soporte fijo</p>	

Descripción

Referencia	Ø int./ext. (mm)	Longitud máx (m)	Enchufe	Caudal (l/min)	Entrada giratoria rosca macho BSP	Peso (kg)
DLO 1330IS	13 x 20	30	ISI 11EB	850	G 1/2	39
DLO 1625IS	16 x 23	25	ISI 11EB	1700	G 1/2	41
DLO 1920IS	19 x 27	20	ISI 11EB	2400	G 1	42
DLO 1330ES	13 x 20	30	ESI 11EB	850	G 1/2	39
DLO 1625ES	16 x 23	25	ESI 11EB	1700	G 1/2	39
DLO 1920ES	19 x 27	20	ESI 11EB	2400	G 1	42



Dimensions

Referencia	A mm	B mm
DLO 1330IS	615	610
DLO 1625IS	615	610
DLO 1920IS	615	610
DLO 1330ES	615	610
DLO 1625ES	615	610
DLO 1920ES	615	610