

Pistola de soplado y enchufe rápido prevoS1 con abrazadera 2 orejas



Descripción

Referencia	Boquilla	Fuerza de soplado (g)	Composición	Connector (prevo S1)	Presión dinámica (a 10 mm (bar))	Consumo de aire (Nm3/h)	Nivel de sonido (dB(A))
RIBG 06MTLP	MTL	390	1 pistola : IBG 06MTL 1 enchufe : ISI 061808 1 brazadera de orejas : 1517	ISI 06	2,2	20	89

Referencia	Boquilla	Fuerza de soplado(g)	Composición	Connector (prevo S1)	Presión dinámica (a 10 mm (bar))	Consumo de aire (Nm3/h)	Nivel de sonido (dB(A))
RIBG 06MTLHP	MTL OSHA	248	1 pistola : IBG 06MTLH 1 enchufe : ISI 061808 1 abrazadera de orejas : 1517	ISI 06	2,3	13	85
RIBG 06OSHP	OSHA	390	1 pistola : IBG 06OSH 1 enchufe : ISI 061808 1 abrazadera de orejas : 1517	ISI 06	2,2	20	89
RIBG 06MTL101P	MTL	390	1 pistola : IBG 06MTL 1 enchufe : ISI 061101	ISI 06	2,2	20	89
RIBG 06MTL810P	MTL	390	1 pistola : IBG 06MTL 1 enchufe : ISI 061810 1 abrazadera de orejas : 1518	ISI 06	2,2	20	89

