



Serie Mini (acero electrolgalvanizado)



<u>Ø min./máx. (mm)</u>	<u>Apriete tornillo (Nm)</u>	<u>Ancho de cinta (mm)</u>	<u>Envase (Caja de cartón)</u>
6 - 8	1,5	9	100
<u>Material</u>			
Acero galvanizado tratado			

Descripción				
Referencia	Ø min./máx. (mm)	Apriete tornillo (Nm)	Ancho de cinta (mm)	Envase (Caja de cartón)
PBM 8	6 - 8	1,5	9	100
PBM 9	7 - 9	1,5	9	100
PBM 10	8 - 10	1,5	9	100
PBM 11	9 - 11	1,5	9	100
PBM 12	9 - 12	1,5	9	100

Referencia	Ø min./máx. (mm)	Apriete tornillo (Nm)	Ancho de cinta (mm)	Envase (Caja de cartón)
PBM 13	10 - 13	1,5	9	100
PBM 14	11 - 14	1,5	9	100
PBM 15	12 - 15	1,5	9	100
PBM 16	13 - 16	1,5	9	100
PBM 17	14 - 17	1,5	9	100



Dimensions

Referencia	A mm	B mm
PBM 8	0.709	0.02
PBM 9	0.709	0.02
PBM 10	0.709	0.02
PBM 11	0.827	0.02
PBM 12	0.827	0.02
PBM 13	0.827	0.02

Referencia	A mm	B mm
PBM 14	0.827	0.02
PBM 15	0.984	0.02
PBM 16	0.984	0.02
PBM 17	0.984	0.02