


## Abrazaderas de tornillo perforado - Cinta de 9 mm



<u>Ø min./máx. (mm)</u>	<u>Apriete tornillo (Nm)</u>	<u>Ancho de cinta (mm)</u>	<u>Envase (Caja de cartón)</u>
10 - 16	3	8	100
<u>Material</u>			
Acero galvanizado tratado			

Descripción				
Referencia	Ø min./máx. (mm)	Apriete tornillo (Nm)	Ancho de cinta (mm)	Envase (Caja de cartón)
<b>PBJ9 1016</b>	10 - 16	3	8	100
<b>PBJ9 1222</b>	14 - 24	3	8	100
<b>PBJ9 1627</b>	18 - 28	3	8	50
<b>PBJ9 2335</b>	24 - 36	3	8	50
<b>PBJ9 3045</b>	25 - 45	3	8	25

Referencia	Ø min./máx. (mm)	Apriete tornillo (Nm)	Ancho de cinta (mm)	Envase (Caja de cartón)
<b>PBJ9 3250</b>	32 - 52	3	8	25
<b>PBJ9 5070</b>	47 - 67	4	8	25
<b>PBJ9 7090</b>	77 - 97	4	8	10



### Dimensions

Referencia	A mm	B mm	C mm	D mm
<b>PBJ9 1016</b>	18	0.7	8.7	12
<b>PBJ9 1222</b>	18	0.7	8.7	12
<b>PBJ9 1627</b>	18	0.7	8.7	12
<b>PBJ9 2335</b>	18	0.7	8.7	12
<b>PBJ9 3045</b>	18	0.7	8.7	12
<b>PBJ9 3250</b>	18	0.7	8.7	12
<b>PBJ9 5070</b>	18	0.7	8.7	12
<b>PBJ9 7090</b>	18	0.7	8.7	12