

## Unión triple macho cilíndrico orientable - RPN MG



### Rosca macho BSPP

G 1/8

### Para tubo Ø ext. (mm)

4

### Presión de uso

0 a 10 bar

### Temperatura

0°C a + 60°C


### Material

Polímero y latón niquelado

## Descripción

| Referencia        | Rosca macho BSPP | Para tubo Ø ext. (mm) |
|-------------------|------------------|-----------------------|
| <b>RPN MG0400</b> | G 1/8            | 4                     |
| <b>RPN MG0401</b> | G 1/4            | 4                     |
| <b>RPN MG0500</b> | G 1/8            | 5                     |
| <b>RPN MG0501</b> | G 1/4            | 5                     |
| <b>RPN MG0502</b> | G 3/8            | 5                     |

| Referencia | Rosca macho BSPP | Para tubo Ø ext. (mm) |
|------------|------------------|-----------------------|
| RPN MG0503 | G 1/2            | 5                     |
| RPN MG0600 | G 1/8            | 6                     |
| RPN MG0601 | G 1/4            | 6                     |
| RPN MG0602 | G 3/8            | 6                     |
| RPN MG0603 | G 1/2            | 6                     |
| RPN MG0800 | G 1/8            | 8                     |
| RPN MG0801 | G 1/4            | 8                     |
| RPN MG0802 | G 3/8            | 8                     |
| RPN MG0803 | G 1/2            | 8                     |



### Dimensions

| Referencia | A mm | B mm | C mm | D mm |
|------------|------|------|------|------|
| RPN MG0400 | 66.7 | 19.5 | 12   | 31.5 |
| RPN MG0401 | 67.2 | 19.5 | 14   | 33.5 |
| RPN MG0500 | 66.7 | 19.5 | 14   | 31.5 |
| RPN MG0501 | 67.2 | 19.5 | 14   | 31.5 |
| RPN MG0502 | 68.7 | 19.5 | 17   | 31.5 |
| RPN MG0503 | 69.7 | 19.5 | 21   | 31.5 |
| RPN MG0600 | 66.7 | 19.5 | 14   | 31.5 |
| RPN MG0601 | 67.2 | 19.5 | 14   | 31.5 |
| RPN MG0602 | 68.7 | 19.5 | 17   | 31.5 |
| RPN MG0603 | 69.7 | 19.5 | 21   | 31.5 |
| RPN MG0800 | 67.2 | 24   | 17   | 42   |
| RPN MG0801 | 67.2 | 24   | 17   | 42   |
| RPN MG0802 | 68.7 | 24   | 17   | 42   |
| RPN MG0803 | 69.7 | 24   | 21   | 42   |