

## Tubo de poliuretano con base Ester en rollo de 100 m (unidad de venta = 1 rollo)



<u>Ø int./ext. (mm)</u> 2,5 x 4	<u>Radio de curvatura mini (mm)</u> 12	<u>Presión máx de uso (a 20°C (bar))</u> 10	<u>Color</u> Negro
<u>Temperatura</u> - 20°C a +70°C	<u>Material</u> Poliuretano Basa a Ester	<u>Ventaja</u> Resistencia a los aceites y las grasas	

Descripción				
Referencia	Ø int./ext. (mm)	Radio de curvatura mini (mm)	Presión máx de uso (a 20°C (bar))	Color
<b>PUBK M2504100</b>	2,5 x 4	12	10	Negro

Referencia	Ø int./ext. (mm)	Radio decurvatura mini(mm)	Presión máx de uso (a 20°C (bar)	Color
<b>PUBE M2504100</b>	2,5 x 4	12	10	Azul
<b>PUCR M2504100</b>	2,5 x 4	12	10	Incoloro
<b>PUGN M2504100</b>	2,5 x 4	12	10	Verde
<b>PUYW M2504100</b>	2,5 x 4	12	10	Amarillo
<b>PUGY M2504100</b>	2,5 x 4	12	10	Gris
<b>PURD M2504100</b>	2,5 x 4	12	10	Rojo
<b>PUBK M0406100</b>	4 x 6	15	9	Negro
<b>PUBE M0406100</b>	4 x 6	15	9	Azul
<b>PUCR M0406100</b>	4 x 6	15	9	Incoloro
<b>PUGN M0406100</b>	4 x 6	15	9	Verde
<b>PUYW M0406100</b>	4 x 6	15	9	Amarillo
<b>PUGY M0406100</b>	4 x 6	15	9	Gris
<b>PURD M0406100</b>	4 x 6	15	9	Rojo
<b>PUBK M5508100</b>	5,5 x 8	20	8,5	Negro
<b>PUBE M5508100</b>	5,5 x 8	20	8,5	Azul
<b>PUCR M5508100</b>	5,5 x 8	20	8,5	Incoloro
<b>PUGN M5508100</b>	5,5 x 8	20	8,5	Verde
<b>PUYW M5508100</b>	5,5 x 8	20	8,5	Amarillo
<b>PUGY M5508100</b>	5,5 x 8	20	8,5	Gris
<b>PURD M5508100</b>	5,5 x 8	20	8,5	Rojo
<b>PUBK M0710100</b>	7 x 10	25	8,5	Negro

Referencia	Ø int./ext. (mm)	Radio decurvatura mini(mm)	Presión máx de uso (a 20°C (bar)	Color
<b>PUBE M0710100</b>	7 x 10	25	8,5	Azul
<b>PUCR M0710100</b>	7 x 10	25	8,5	Incoloro
<b>PUBK M0812100</b>	8 x 12	35	9	Negro
<b>PUBE M0812100</b>	8 x 12	35	9	Azul
<b>PUCR M0812100</b>	8 x 12	35	9	Incoloro
<b>PUBK M9514100</b>	9,5 x 14	45	9	Negro

