

Tubo de poliuretano con base Ester en rollo de 100 m (unidad de venta = 1 rollo)



<u>Ø int./ext. (mm)</u> 2,5 x 4	<u>Radio de curvatura mini (mm)</u> 12	<u>Presión máx de uso (a 20°C (bar))</u> 10	<u>Color</u> Negro
<u>Temperatura</u> - 20°C a +70°C	<u>Material</u> Poliuretano Basa a Ester	<u>Ventaja</u> Resistencia a los aceites y las grasas	

Descripción				
Referencia	Ø int./ext. (mm)	Radio de curvatura mini (mm)	Presión máx de uso (a 20°C (bar))	Color
PUBK M2504100	2,5 x 4	12	10	Negro

Referencia	Ø int./ext. (mm)	Radio decurvatura mini(mm)	Presión máx de uso (a 20°C (bar)	Color
PUBE M2504100	2,5 x 4	12	10	Azul
PUCR M2504100	2,5 x 4	12	10	Incoloro
PUGN M2504100	2,5 x 4	12	10	Verde
PUYW M2504100	2,5 x 4	12	10	Amarillo
PUGY M2504100	2,5 x 4	12	10	Gris
PURD M2504100	2,5 x 4	12	10	Rojo
PUBK M0406100	4 x 6	15	9	Negro
PUBE M0406100	4 x 6	15	9	Azul
PUCR M0406100	4 x 6	15	9	Incoloro
PUGN M0406100	4 x 6	15	9	Verde
PUYW M0406100	4 x 6	15	9	Amarillo
PUGY M0406100	4 x 6	15	9	Gris
PURD M0406100	4 x 6	15	9	Rojo
PUBK M5508100	5,5 x 8	20	8,5	Negro
PUBE M5508100	5,5 x 8	20	8,5	Azul
PUCR M5508100	5,5 x 8	20	8,5	Incoloro
PUGN M5508100	5,5 x 8	20	8,5	Verde
PUYW M5508100	5,5 x 8	20	8,5	Amarillo
PUGY M5508100	5,5 x 8	20	8,5	Gris
PURD M5508100	5,5 x 8	20	8,5	Rojo
PUBK M0710100	7 x 10	25	8,5	Negro

Referencia	Ø int./ext. (mm)	Radio decurvatura mini(mm)	Presión máx de uso (a 20°C (bar)	Color
PUBE M0710100	7 x 10	25	8,5	Azul
PUCR M0710100	7 x 10	25	8,5	Incoloro
PUBK M0812100	8 x 12	35	9	Negro
PUBE M0812100	8 x 12	35	9	Azul
PUCR M0812100	8 x 12	35	9	Incoloro
PUBK M9514100	9,5 x 14	45	9	Negro

